

**brother**<sup>®</sup>  
at your side

# MFC-6490CW

Equipo multifunción profesional A3  
de tinta color con fax y red  
inalámbrica y cableada



IMPRESORA A3



FAX A3



COPIADORA A3



ESCÁNER A3



MEDIA CARD  
CENTRE



Impresora, fax, copiadora  
y escáner hasta A3, conexión  
inalámbrica y cableada, manejo  
flexible del papel y una pantalla  
LCD de 3,3" – el compañero  
perfecto de su negocio para  
hacer más, Do More.

- Velocidad de impresión de hasta 35ppm en monocromo y 28 ppm en color
- Impresora, fax, copiadora y escáner para A3
- Conexión inalámbrica y cableada segura y sencilla
- Alta resolución de impresión de 6.000ppp con tamaño mínimo de gota de 1,5 pl utilizando las tintas y el papel Innobella de Brother
- Pantalla LCD de 3,3" fácil de usar
- Reducción del coste por página con los cartuchos de larga duración Innobella
- Capacidad de papel de hasta 400 hojas con dos bandejas independientes para imprimir en A3 y en A4 simultáneamente



**Do More**

# MFC-6490CW



En una pequeña oficina, el equipo MFC-6490CW compacto y de bajo coste marca la diferencia con funciones profesionales como la impresión sin bordes en A3.



Envía y recibe fax, copia o escanea sus documentos en A3.



IMPRESORA A3



FAX A3



COPIADORA A3



ESCÁNER A3



MEDIA CARD  
CENTRE

### Rápido y versátil

Con este compacto equipo multifunción de tinta A3, Brother continúa innovando en los equipos de oficina. Impresora, fax, copiadora y escáner, todo ello hasta tamaño A3, en un dispositivo rápido y elegante.

### Calidad de impresión profesional

Los equipos de tinta Brother tienen un tamaño mínimo de gota de 1,5pl y una alta resolución de impresión de 6.000ppp. Esto permite conseguir imágenes hasta A3 sin bordes de alta calidad con tan sólo cuatro cartuchos, en lugar de seis o más.

### Facilidad de uso

Si quiere ver y editar sus fotografías, tener una vista previa de sus mensajes de fax o escanear a PDF, la amplia pantalla LCD a color de 3,3" le permite usar su equipo multifunción Brother fácilmente.

### Conexión

Comparta el MFC-6490CW en su oficina con la tarjeta de red inalámbrica y cableada integrada. Fácil de configurar y muy segura gracias al software Secure Easy Setup (SES).

### Flexibilidad en el manejo del papel

Con dos bandejas de papel independientes, dispondrá de una capacidad de papel de 400 hojas sin necesidad de cambiar el tipo de papel para impresiones en A3 o A4. El MFC-6490CW dispone de un alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas, permitiendo enviar faxes, copiar y escanear documentos de múltiples páginas simplemente tocando un botón.

### Ahorre dinero

Su MFC-6490CW emplea los cartuchos de tinta independientes Innobella de larga duración, disminuyendo los costes por página al mínimo. Estos cartuchos tienen una capacidad de impresión de 900 páginas en monocromo y 750 en color – el doble de los cartuchos estándares.

### Protege el medio ambiente

La nueva generación de equipos multifunción de tinta Brother cumplen con los estándares de ENERGY STAR® respecto a los requerimientos de consumo de energía y niveles de ruido. Su equipo Brother ha sido diseñado con el compromiso de cuidar el medio ambiente.



# Do More



Impactantes impresiones a color hasta tamaño A3.



Alimentador automático de documentos – perfecto para enviar faxes, copiar o escanear documentos de múltiples páginas.

# MFC-6490CW Equipo multifunción profesional A3 de tinta color con fax y red inalámbrica y cableada

Todo lo que siempre ha necesitado de un equipo multifunción de tinta, y mucho más: con el nuevo MFC-6490CW podrá imprimir, enviar y recibir faxes, copiar y escanear hasta tamaño A3.

Disfrute de la calidad profesional en un compacto equipo multifunción A3. El MFC-6490CW le dota de la flexibilidad única de la nueva generación de equipos multifunción de tinta Brother, permitiéndole hacer mucho más, Do More.

El MFC-6490CW se complementa con la tarjeta de red inalámbrica, por lo que puede conectarse a la red sin necesidad de cables, aunque este equipo incorpora también conexión cableada.

Su amplia pantalla LCD de 3.3" a color permite una navegación sencilla por sus numerosas funciones. Podrá previsualizar sus mensajes de fax, ver sus fotos individualmente o como presentación o incluso editar las fotos sin la necesidad de usar el ordenador.

Gracias a sus dos bandejas independientes, con capacidad de papel de hasta 400 hojas, podrá trabajar simultáneamente en diferentes formatos sin necesidad de cambiar el papel. El alimentador automático de documentos para 50 hojas permite el envío de faxes, la copia y el escaneado de documentos de múltiples páginas de forma rápida y sencilla.

El MFC-6490CW cumple con los estándares medioambientales del reconocido programa ENERGY STAR®, por lo que su equipo multifunción A3 tiene un impacto mínimo en el medio ambiente, convirtiéndolo en la perfecta solución para su negocio.



## MFC-6490CW Especificaciones técnicas

| General  |   |
|--|---|
| Tecnología   | Inyección de tinta  |
| Memoria  | 64MB  |
| Pre calentamiento                                    | 0 segundos  |
| Interfaces   | USB 2.0 Hi Speed / USB directo / Pictbridge / Tarjetas de memoria   |
| Red  | 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Modo infraestructura/ Modo Adhoc)   |
| Protocolos   | TCP/IP (IPv4 e IPv6)  |
| Configuración inalámbrica                            | Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)   |
| Seguridad inalámbrica                                | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP y AES)   |
| Pantalla   | LCD color de 3,3"   |
| Impresora color                                      |   |
| Velocidad  | Hasta 35 ppm en monocromo y 28 ppm en color   |
| Resolución   | Hasta 6.000 x 1.200ppp (Vertical x horizontal)  |
| Impresión sin bordes                                 | Disponibles para A3, A4, LTR, A6, foto 10 x 15, tarjeta Index, postal   |
| Mejora del color                                     | El software Brother Image le permite personalizar la salida de color 1,5pl (utilizando el papel Brother BP71)   |
| Tamaño mínimo de gota                                | Impime fotos directamente de una memoria flash USB, desde tarjetas de memoria o desde una cámara digital compatible con PictBridge  |
| Impresión de fotos directa                           |   |
| Fax Color  |   |
| Módem  | 33.6kbps  |
| Color  | Utiliza el Protocolo de Fax color ITU-T-30E para otros faxes compatibles  |
| Comprensión de datos                                 | MH, MR, MMR (monocromo), JPEG (color)   |
| Rellamada automática                                 | Rellamada automática si el fax de destino está ocupado  |
| Marcación rápida                                     | 100 números pre-almacenados   |
| Marcación por grupos                                 | Hasta 6 grupos  |
| Discriminador Fax/Teléfono Superfina                 | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos  |
| Escala de grises                                     | Calidad de transmisión y recepción de letras y líneas muy pequeñas 256 niveles  |
| Memoria de transmisión                               | Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart Nº 1)   |
| Memoria de recepción sin papel                       | Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart Nº 1)   |
| Multidifusión  | Envía el mismo mensaje de fax a 256 destinos  |
| Reducción automática                                 | Automáticamente reduce un fax recibido en una sola página A4  |
| Modo de corrección de errores (ECM)                  | La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores  |
| Reenvío de fax                                       | Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax pre-programado (sólo monocromo)   |
| Acceso remoto  | Permite al usuario tener acceso de forma remota a la máquina utilizando un teléfono de marcación por tonos  |
| Recuperación de faxes                                | Permite al usuario extraer mensajes de fax utilizando un teléfono de marcación por tonos (sólo monocromo)   |
| Acceso dual  | Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro (sólo monocromo)   |
| Fax por internet (I-Fax)**                           | Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin usar la línea telefónica  |
| PC-Fax***  | Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica)   |
| Copiadora color                                      |   |
| Velocidad  | Hasta 23cpm en monocromo y 20cpm en color   |
| Resolución   | Hasta 1.200 x 1.200ppp (color), 1.200 x 1.200ppp (mono)   |
| Multicopia   | Hasta 99 copias de cada original  |
| Ratio de ampliación/reducción                        | 25% - 400% en incrementos del 1%  |
| N en 1   | Reduce 2 ó 4 páginas en una única página  |
| Impresión en póster                                  | Póster de 3x3 páginas (sólo A4)   |
| Escáner color  |   |
| Resolución   | Óptica: Hasta 1.200 x 2.400ppp<br>Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200ppp   |
| Velocidad  | Desde 3,39 seg. monocromo y desde 4,49 seg. color (A4, 100 x 100ppp)  |
| Escala de grises                                     | 256 niveles   |
| Profundidad de color                                 | 48 bit  |
| Tecla "escáner"                                      | Permite al usuario escanear a e-mail, OCR, imagen, archivo, tarjeta, memoria flash USB, FTP y directo a e-mail (con servidor)<br>Soporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (Memoria flash USB soporta TIFF y PDF en mono, y JPEG y PDF en color)   |
| Manejo de papel                                      |   |
| Entrada de papel                                     | Bandeja de papel estándar: 150 hojas<br>Bandeja inferior: 250 hojas<br>Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas   |
| Salida de papel                                      | 50 hojas  |
| Tamaño de papel                                      | A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15cm, tarjeta Index, postal, sobres y otros tamaños  |
| Tipo de soporte                                      | Normal, tinta, satinado, transparencia  |
| Impresión directa de fotografías                     |   |
| Pictbridge   | Imprime directamente desde una cámara digital compatible con PictBridge   |
| Interfaz USB directo                                 | Imprime directamente desde una memoria flash USB  |
| PhotoCapture Centre™ (Tarjetas de memoria aceptadas) | Compact Flash: 4MB-8GB (Sólo Tipo 1, Tipo 2 y Microdrive no son compatibles Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adaptador) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Si sí no usa la función MG) Secure Digital: 16MB-2GB (miniSD con adaptador) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card Tipo M / M+ / Tipo H: 256MB-2GB |
| Tarjeta de memoria                                   | Guarda y recupera archivos usando cualquiera de las tarjetas de memoria aceptadas   |
| Tarjeta de memoria en red                            | Guarda y recupera archivos usando cualquiera de las tarjetas de memoria aceptadas en red  |
| Formato de imagen                                    | Impresión de foto: JPEG<br>Escanear a tarjeta: JPEG, PDF (color), TIFF, PDF (monocromo)   |
| Software   |   |
| Software incluido                                    | Brother MFL-Pro Suite   |
| Windows®   | Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR  |
| Macintosh®   | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7  |
| Realusion FaceFilter                                 | Un editor de fotos sencillo y fácil de usar que permite dar a las fotos un aspecto profesional con o sin bordes   |
| Studio Software                                      | Windows Vista®, Windows® XP Professional (ediciones de 32 y 64 bit) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 o superior   |
| Sistemas operativos soportados                       |   |
| Consumibles  |   |
| Cartuchos estándar                                   | Negro: LC1100BK - Aprox. 450** páginas A4<br>Cian / Magenta / Amarillo: LC1100C/M/Y - Aprox. 325** páginas A4   |
| Cartuchos de larga duración                          | Negro: LC1100HY-BK - Aprox. 900** páginas A4<br>Cian / Magenta / Amarillo: LC1100HY-C/M/Y - Aprox. 750** páginas A4   |
| Papel Brother  | BP71GA3: papel fotográfico satinado A3, 20 hojas<br>BP71GLA: papel fotográfico satinado A4, 20 hojas<br>BP71GLP: papel fotográfico satinado 10x15cm, 20/50 hojas<br>BP60MA: papel de tinta mate A4, 25 hojas  |
| Dimensiones/Peso                                     |   |
| Con caja   | 656 (ancho) x 597 (fondo) x 460 (alto) mm / 22,1kg  |
| Sin caja   | 540 (ancho) x 488 (fondo) x 323 (alto) mm / 15,6kg  |
| Otros  |   |
| Consumo de energía                                   | 29W en funcionamiento<br>6W en espera<br>4,5W en ahorro de energía  |
| Nivel de ruido                                       | 50dBA (Máximo)  |
|  | * Recepción sólo para Windows®<br>** Duración estimada según ISO/IEC 24711  |

Contacto:

**brother**  
at your side

Brother Internacional de Chile Ltda.

Atención comercial: 800 541 000

www.brother.cl

http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.